Smart App



sistematica

APP SISTEMATICA

per tutti i dispositivi Smart Line

WebApp



L'App del nostro Portale Web (accessibile da computer tramite il link <u>www.sistematicaweb.it</u>) serve per:

- identificare anomalie in TEMPO REALE
- registrare l'EVENTO sul nostro Cloud
- assistenza "su strada" tramite localizazzione e monitoraggio da remoto
- diagnostica online, anche preventiva

SmartApp



L'App della linea Smart serve per:

- aggiornare software dispositivo
- trasmettere paramettri, avvisi e diagnostica
- consultare orologio/calendario e registro operazioni
- consultare la documentazione dei dispositivi associati
- configurare le impostazioni dispositivo
- usare il palmare VIRTUALE di emergenza
- cambiare frequenze radio (868/2.4)

U-App



L'App specifica per sponde idrauliche serve per:

- aggiornare software dispositivo
- configurare modello o marca di sponda in uso
- consultare la documentazione dei dispositivi associati

SmartApp



La **SmartApp** di Sistematica è per tutti gli utenti che utilizzano i prodotti della SmartLine.

Questo manuale spiega le funzioni della nostra **SmartApp** per gestire software o configurare i dispositivi SmartLine.

INDICE

- **CREAZIONE ACCOUNT** 4
- **INSTALLAZIONE APP** 5
 - AVVIO APP 6
 - LOGIN 7
 - MENU 8
 - HOME 9
 - **CONNETTI** 10
 - **REALTIME** 12

- 13LOG EVENTI
- 14 AGGIORNAMENTO
- 15 **DOCUMENTI**
- 16 EMERGENZA
- 17 IMPOSTAZIONI
 - SAFETY POINT TAG 18
 - FREQUENZA 19
 - CONFIG 20
 - PIN CODE 21

CREAZIONE ACCOUNT

Requisiti

- smartphone/tablet/PC
- \cdot connessione internet
- indirizzo email
- 1 L'accesso ai servizi Sistematica comincia da un **INVITO EMAIL**. All'acquisto di un prodotto, ti verrà chiesto:
 - il nome della ditta e/o 'soprannome' (nickname);
 - ▶ un indirizzo email attivo (raccomandiamo quello aziendale per la gestione back-office degli account associati).

L'invito dovrebbe arrivare entro 48h (controllare anche le SPAM) con un link per attivare il tuo Account.

- **2** Cliccare sul pulsante rosso di **REGISTER** al fondo della email e seguire le istruzioni per creare la password (minimo 5 caratteri).
- 3 Digita la tua password e ripetila nel secondo campo. Confermala premendo SEND (invio).
 La registrazione è completata ed il tuo Account è attivato!

Scriviti le credenziali e tienile a portata di mano insieme al **QR Code** del dispositivo:

> **User:** email con cui ti sei registrato; **Pwd:** la tua password.



INSTALLAZIONE APP

Requisiti

- smartphone/tablet
- connessione internet
- account Google (Gmail) o ID Apple associato al dispositivo
- 1



o cliccare sui link:



Cerca "SmartApp - Sistematica" e seleziona l'icona ${f Q}$ o scansiona il QRCode tramite la 2 telecamera:



Seleziona 💫 (iOS chiedere anche la conferma via Face ID, Touch ID o PWD).

Cliccare "Install" ed attendere che l'App finisca di caricare. 3 L'icona SmartApp si creerà automaticamente tra le app salvate nel telefono e sarà accessibile usando le credenziali generate nella Creazione Account.



AVVIO APP

Requisiti

- smartphone/tablet
- \cdot connessione internet
- SmartAPP installata
- 1 Una volta installata la SmartApp sul proprio smartphone o tablet, cerca l'icona > tra le tue app e selezionala.
- 2 Si aprirà la pagina Login chiedendo i consensi standard (solo al primo avvio).
 Nota: è necessario accettarli tutti per il corretto funzionamento dell'APP.



LOGIN

Requisiti

- smartphone/tablet
- \cdot connessione internet
- SmartAPP installata
- credenziali



la PWD si può reimpostare solo tramite il PortaleWEB

1 Selezionando l'App > si apre la pagina di LOGIN (accesso) che richiederà:

> **USER**: email di registrarzione; **PWD**: password personale.

2 Una volta completati i due campi, seleziona **LOGIN** per iniziare.

Se i dati sono giusti si aprirà la pagina **HOME**, altrimenti un messaggio notificherà l'errore.

Visualizza e gestisce gli abbinamenti SafetyPointTAG **senza accedere tramite LOGIN** all'App.



Visualizza la Password. Memorizza le credenziali per

l'accesso successivo.

Permette l'uso del **Palmare di Emergenza Virtuale** (anche offline previa precedente connessione a quel dispositivo): inserire il S/N o scansionare il QR Code sull'etichetta del prodotto.

MENU

Requisiti

- smartphone/tablet
- connessione internet
- accesso alla SmartAPP



Ogni Account è creato con specifici PERMESSI

Conne 22003 XSB20 Disc	Sistematica sso • 04 IRBSE001X_L connetti	Nota: le voci in grigio sono funzioni per cui l'Account non è stato abilitato al momento della registrazione (vedere manuale WebTools). DISCONNETTI/CONNETTI: segnala se/quale dispositivo sia connesso.
		▶ Tendina: mostra/nasconde le voci in MENU non disponibili in quel momento.
A	Home	Home: notifiche di aggiornamenti.
⇔	Connetti	Connetti: usato per connettersi al prodotto SmartLine.
C	Realtime	Realtime: visualizza in Tempo Reale info/anomalie.
:=	Log eventi	Log Eventi: visualizza/invio all'archivio (Portale Web Sistematica) di info/anomalie.
<u>+</u>	Aggiornamento	Aggiornamento: aggiornamento/cambio Software online.
	Documenti	Documenti: Datasheet dei prodotti associati all'Account.
General	i	
	Emergenza	Emergenza: permette di usare il Palmare Virtuale sul telefono.
\$	Impostazioni	Impostazioni: per modificare Frequenza / Master Output / Latched - Maintained / TimeOut /PIN/ Gestione TAGs.
€	Esci	Esci: Logout APP.

8

HOME

Requisiti

- smartphone/tablet
- connessione internet
- accesso alla SmartAPP

Eseguito l'accesso compare la pagina HOME. Per accedere al MENU usare ≡ in alto.



Nella pagina HOME compaiono eventuali notifiche di manutenzione, aggiornamenti Software o promo Sistematica associati all'Account.

Home Aggiornamenti 2016893 Nuova revisione per il firmware 000023 211 -> 212 2123606 Nuova revisione per il firmware 000053 112 -> 113 2119969 Nuova revisione per il firmware 000030 100 -> 116 2016892 Nuova revisione per il firmware 000022 201 -> 215 2123608 Nuova revisione per il firmware 000055 105 -> 106 2016895

Nuova revisione per il firmware 000023 200 -> 212 Aprendo il MENU, compare la finestra 'semplificata' con le voci principali. Per vederle tutte (o viceversa comprimerle) bisogna usare la freccia del menu a tendina in alto al centro



CONNETTI

		A Home	
Requisiti			
 smartphone/tablet connessione internet 	Connesso •	C Realtime	
CCESSO alla SmartAPP distanza massima di 10mt dal prodotto SmartLino copposso			
		Aggiornamento	
	Connessione dispositivo SmartLine tramite:	Documenti	
	1 Disease Departies	Generali	
Smartbox	Premendo CERCA:	A Emergenza	
2200304 DISCONNESSO	> l'APP elencherà i dispositivi associati all'Account nel raggio di 10 mt.	🏟 Impostazioni	
Deleren	> La ricerca si fermerà dopo 1 minuto o premendo STOP.	→ Esci	
Palmare	> Selezionare il dispositivo sull'APP e premere CONNETTI per		
	avviare la comunicazione col telefono.		
	S/N:2219747		
	SMARTBOX20 Code: XSB20RBAA000X_L		
	2 Ricerca Mirata		
CONNETTI	Scansionare il QR Code sull'etichetta del dispositivo tramite l'icona . L'APP lo cercherà automaticamente tra quelli associati > per uno Smalimentato all'Account ed entro un raggio di 10mt. > "stand-by"	nartBox: ma in	
	Una volta riconosciuto, apparirà sullo schermo come CONNESSO. > se è un Pal premere Si	mare: rART	

Sistematica

Dispositivo non connesso

 \mathbf{v}

CONNETTI

DISCONNESSO	testo grigio/ pallino grigio: l'APP non è connessa ad un dispositivo.
	testo rosso / pallino grigio: il dispositivo è selezionato ma il pulsante CONNETTI non è stato ancora premuto
CONNESSO •	testo rosso / pallino giallo:si è connessi al dispositivo, MA IN CODA cioè in attesa di poterlo comandare.Esempi:• il palmare è ancora attivo ed avrà priorità fino al termine dell'attività (STOP o TimeOut);• una connessione precedente da altro telefono è rimasta appesa al dispositivo;• durante l'attività tramite APP si accende il palmare di pertinenza, che ha priorità SEMPRE,• metterà IN CODA l'APP fino al termine dell'attività (STOP). Una volta spento il palmare, ilpallino tornerà AUTOMATICAMENTE VERDE dopo pochi secondi e senza dover procedere conuna nuova ricerca.
CONNESSO •	testo rosso / pallino verde: si è connessi al dispositivo e si è abilitati a gestirne i comandi.



X3B20RB3E00TX_E		
Disconnetti		
	•	
f	Home	
⇔	Connetti	
	Documenti	
Generali		
\$	Impostazioni	
€	Esci	

Sistematica

Connesso **e** 2104041

REALTIME

Requisiti

- smartphone/tablet
- connessione internet
- accesso alla SmartAPP
- distanza massima di 10mt dallo SmartBox connesso

Dati in tempo reale dal dispositivo connesso (in base ai permessi utente). Se lo SmartBox è online, i dati si aggiornano ogni 5 secondi.

BATTERY VOLTAGE (batteria veicolo): valore della tensione di alimentazione

- Valore fuori dall'intervallo ottimale (lo SmartBox potrebbe non funzionare correttamente)
 - lo SmartBox è alimentato correttamente

+ -



	> s	Sistematica
	Conness 2104041 XSB20R Disco	ooo BSE001X_L nnetti
SOLO RICEVITORI		•
(no palmari)	A	Home
	<⇒	Connetti
Nello SmartBox sono registrati	C	Realtime
vengono trasferiti al Portale (questa funzione si attiva solo	:=	Log eventi
collegandosi ad un ricevitore).	<u>+</u>	Aggiornamento
		Documenti
	General	
	A	Emergenza
	۵	Impostazioni
	€	Esci
CYCLES : indica il numero di ore/cicli di lavoro.		
GENERAL WARNING : anomalia a scelta, connessa al servizio che si vuole monitorare.		
L'avviso è attivato (registrato negli Eventi)		



LOG EVENTI

Requisiti

- smartphone/tablet
- \cdot connessione internet
- accesso alla SmartAPP
- distanza massima di 10mt dallo SmartBox connesso

Questa pagina visualizza gli avvisi (eventi) e li archivia (log) sul PortaleWeb di Sistematica. I dati più recenti vengono AUTOMATICAMENTE inviati dalla SmartApp sul telefono quando è collegata allo SmartBox.

Le anomalie riportate sono:

Batteria: tensione alimentazione del mezzo troppo alta/bassa (in Volt) rispetto al valore ottimale.

Anomalia Generale: allarme generico scelto per monitorare un'utenza specifica.

Il numero delle anomalie monitorabili può aumentare in base alle necessità.



Log eventi Log eventi Selezionare il mese di cui si desidera visualizzare K Maggio 2022 > K Maggio 2022 > gli eventi, utilizzando le icone di scorrimento 3 3 - 7 logs - 7 logs ~ 11 - 1 logs General Warning \sim 03/05/2022 15:10 General Warning 03/05/2022 15:34

Selezionare il giorno di cui si desidera visualizzare gli eventi utilizzando l'icona ✔ a tendina di destra

AGGIORNAMENTO

Requisiti

- smartphone/tablet
- \cdot connessione internet
- accesso alla SmartAPP
- distanza massima di 10mt dallo SmartBox connesso

Elenco dei software compatibili da installare o aggiornare sul dispositivo connesso.



Sistematica

-

Home

Connetti

Realtime

Log eventi

Aggiornamento

Documenti

Connesso 2104041

Ŷ

C

:=

₽

XSB20RBSE001X_L

DOCUMENTI

Requisiti

- smartphone/tablet
- \cdot connessione internet
- accesso alla SmartAPP

Tutti i documenti associati ai prodotti dell'utente sono accessibili **anche senza essere collegati** al dispositivo. Qui si trovano i datasheet relativi ai dispositivi (presenti sull'Account) da visualizzare o scaricare.

≡ Documenti	
Cerca un documento	Per cercare il dispositivo da connettere, usare la fotocamera e scansionare il QR Code sull'etichetta del prodotto stesso.
All S/N Software Kits	I seguenti filtri permettono di semplificare la ricerca per le tipologie di documenti disponibili.
XSWRRC000009X_L_IT	
XSWRRC000009X_L_EN	
XSWRRS000026X_L_IT	
XSWRRS000026X_L_EN	S/N: 2219747 CRcode
XSWRPC000008X_L_IT	CUSTOM 回點認知 etichetta ricevitore SMARTBOX20 Code XSB20RBAA000X
	FCC ID:

Sistematica

Home

Connetti

Documenti

Impostazioni

ff.

\$

10

→ Esci

Dispositivo non connesso

Sistematica Connesso 🔵 2104041 **EMERGENZA** XSB20RBSE001X_L Disconnetti non è possibile; • premere 2 tasti Requisiti insieme Home smartphone/tablet · il Cambio Pagina · il Safety Point connessione internet ¢ Connetti • accesso alla SmartAPP distanza massima di 10mt dal dispositivo C Realtime := Log eventi Consente di usare il sistema tramite un Palmare Virtuale da smartphone/tablet. Si ricorda che l'uso è consigliato solo in caso di necessità, in assenza del palmare fisico funzionante. L'abilitazione all'utilizzo può dipendere dai PERMESSI disponibili all'utente connesso. ₽ Aggiornamento Documenti Istruzioni Ogni tasto va premuto 2 volte: Generali **1 ONLINE** (richiede connessione a internet): > il primo comporterà un ingrandimento del tasto Username dal MENU 'Emergenza'. selezionato che andrà poi confermato. User Emergenza A >il tasto STOP è l'unico che NON necessita di Password Ċ Impostazioni Doppio Click, interrompendo immediatamente la Ο 2 OFFLINE ſrichiede connessione comunicazione tra Palmare Virtuale e SmartBox. Smartphone/SmartBox): selezionando il ∋ Esci Ricordare username e password? \checkmark Tasto Emergenza Offline nella pagina di Telecomando Emergenza LOGIN. La ricerca può essere avviata tramite: v1.9.24 • OR Code (scansione con 🖸 dell'etichetta dietro allo SmartBox). (2 • ricerca e inserimento del S/N, reperibile 3 4 sull'etichetta dello SmartBox. 56 7 8 Inserisci S/N 9 10 0 11 12 ANNULLA FATTO 16

Sistematica Connesso 🔵 2104041 **IMPOSTAZIONI** XSB20RBSE001X_L Disconnetti \mathbf{v} Requisiti Home A smartphone/tablet connessione internet 4 Connetti • accesso alla SmartAPP • distanza massima di 10mt dal dispositivo C Realtime := Log eventi Se connessi ad un palmare Easy TAG: ₽ Aggiornamento Impostazioni F \equiv Documenti Gestione dei **TAG** per Generali SafetyPoint Tag l'opzione SAFETYPOINT Smart A Emergenza App version 1.9.24 **Versione** App Ċ Impostazioni Se connessi ad uno SmartBox 8 o 20: ∋ Esci \equiv Impostazioni Cambio Frequenza Frequenze Cambio Impostazioni Config Blocco Sistema Pin Code Versione App App version 1.9.24 17

IMPOSTAZIONI > SAFETYPOINT TAG

Requisiti

- smartphone / tablet (NFC attivato)
- SmartAPP installata
- connessione Internet
- distanza massima di 10mt dal palmare
- 2 Tag pronti per l'abbinamento

Se si rendesse necessario sostituire i SafetyPoint TAGs, tramite questa funzione è possibile riassociarli al palmare EasyTAG (anche OFFLINE). Se un TAG deve essere sostituito, entrambi dovranno essere RI-ABBINATI poiché funzionano come SISTEMA.

≡	Impostazioni	Avvicinare TAG #1	=	Impostazioni
î	Connesso a 2221434		î	Connesso a 2221434
11	XPDEE10000001_L	81:4C:EB:00:18:01:04:E0		XPDEE10000001_L
		Appoggia TAG		
		ច		Conferma
	TAG #1			Confermare la registrazione dei TAG?
	81:4C:EB:00:18:01:04:E0	Oppure		85:4C:EB:00:18:01:04:E0
	TAG #2 85:4C:EB:00:18:01:04:E0	Scansiona QR		Annulla Conferma
)			
	Associazione SafetyPoint	Chiudi Conferma		Associazione SafetyPoint





- 1 Selezionare 'PAIRING SafetyPoint': per TAG#1 posizionare il telefono/ tablet vicino al primo TAG o scansionare il codice QR sull'etichetta e selezionare CONFERMA.
- **2** Ripetere per TAG#2
- **3**L'associazione termina confermando la combinazione di entrambi i TAG.

	Dispositivo non connesso
	•
f	Home
⇔	Connetti
	Documenti
enerali	
¢	Impostazioni
→	Esci

IMPOSTAZIONI > FREQUENZA

Requisiti

- smartphone / tablet
- accesso alla SmartAPP
- connessione Internet
- distanza massima di 10mt dal dispositivo

Frequenze:

Elenco delle radio-frequenze del dispositivo connesso. Una di queste è sempre in rosso per evidenziare la frequenza attualmente in uso. Per poterla cambiare è necessario:

- 1 selezionare quella desiderata
- 2 premere Invia (SEND) per confermare l'operazione
- **3** riavviare lo SmartBox togliendo e ridando corrente, e procedere nuovamente al PAIRING col palmare







IMPOSTAZIONI > CONFIG

Requisiti

- smartphone / tablet
- accesso alla SmartAPP
- connessione Internet
- distanza massima di 10mt dal dispositivo

Configuratore:

Qui è possibile selezionare/deselezionare la Master Output o la modalità di funzionamento dei comandi dal palmare, scegliendo se attivare la funzione Latched o Maintained.



	> :	Sistematica
	Conness 210404 XSB20R Disco	so 1 BSE001X_L pnnetti
SOLO		•
SMARTBOX	ŧ	Home
	⇔	Connetti
Se il software è personalizzato		Realtime
questa funzione non sia disponibile.	:=	Log eventi
	<u>+</u>	Aggiornamento
		Documenti
	General	i
	A	Emergenza
	۵	Impostazioni
ut: serve a comandare, ad ovalvola generale o la pompa	€	Esci
contemporanea all'attività		

IMPOSTAZIONI > PIN CODE

Requisiti

- smartphone / tablet
- accesso alla SmartAPP
- connessione Internet
- distanza massima di 10mt dallo SmartBox

Il codice di sicurezza (PIN CODE) viene creato collegando il ricevitore alla SmartAPP e scegliendo le 4 cifre che poi saranno premute sul palmare per bloccare o sbloccare il sistema radio controllato in modo da evitarne l'uso da parte di personale non autorizzato. L'utente può combinare 4 tasti a scelta confermandoli poi sul Palmare Virtuale dello smartphone. Una volta abilitato, non sarà più da inserire nell'App, ma sul **palmare fisico**, dopo aver premuto START per l'avvio dell'attività.



Una volta premuto **Crea Pin Code** ed inserite le 4 cifre, bisogna confermare la notifica.

Per eliminare il codice di sicurezza, o per reimpostarlo, premere il tasto **Reset Pin Code** e poi Accettare.

A	Home
⇐⇒	Connetti
C	Realtime
:=	Log eventi
Ŧ	Aggiornamento
	Documenti
Generali	
A	Emergenza
\$	Impostazioni
₽	Esci

Sistematica

Connesso 2104041

XSB20RBSE001X_L Disconnetti www.sistematica.it/docs/ManualeSmartApp_ITA.pdf







sistematica

Sistematica S.r.l. - Via Andrea Sansovino 217 - 10151 - Torino - Italia